

In produzierenden Unternehmen besteht das Ziel, Prozesse eng miteinander zu verbinden.
Durch Betriebserweiterungen können räumliche Zwänge oder Trennungen, Abstände in der Produktionslinie entstanden sein, die erhebliche interne Transporte erforderlich machen.

HÖCKER bietet mit dem TRANSPORTMASTER-Fördersystem eine Raum und Kosten sparende Lösung für interne Transporte bis 25 kg.

Das permanent laufende System dient der Nahrungsmittelindustrie u.a. zum Transport der EURO Kisten. Bei Bedarf kann das System durch automatische Aufnahme, Abgabe oder Entleerung erweitert werden.

Ebenso geeignet ist es für die Zuführung von gefalteten, offenen Kartonagen an die Verpackungslinien für Lebensmittel und viele andere Transportaufgaben.

Das System ist in der Geschwindigkeit von 1 bis 15 m pro Minute regelbar. Die leise, wartungsarme Anlage wird unterhalb der Decke montiert. An vorgesehenen Positionen wird das Fördersystem zur manuellen oder automatischen Abgabe bzw. Aufnahme auf die vorbestimmte Höhe abgesenkt. Die Betriebsabläufe am Boden werden dadurch weder behindert noch blockiert. Zur Ausführung der Transporte werden angepasste Träger eingesetzt.

(Beispiele dazu auf der Rückseite)



#### HÖCKER Anlagenbau GmbH

Wernher-von-Braun-Straße 7 · D - 49134 Wallenhorst

① 05407 / 890-150 · 🗎 05407 / 890-153
hoecker@hoecker.de · www.hoecker.de


ZHÖCKER

# TRANSPOR




## HÖCKER TRANSPORTMASTER-Fördersystem

für mittelschwere Lasten bis 25 kg.



#### Kistenträger für leere EURO-Kisten

Bei Einsatz als Leerkisten-Transportsystem können mittels 2-fach Kistenträger stündlich über 1500 Stück EURO-Kisten transportiert werden. Die Absenkung an den vorgesehenen Positionen bietet eine permanente Bestückungs- bzw. Abnahmemöglichkeit, auf Wunsch auch automatisch.



#### Automatische Abnahme der Kisten

Die Kistenabnahme erfolgt nach Bedarfserkennung durch Sensor am Rollenband, zur Bedienung eines außerhalb der Linie befindlichen Arbeitsplatzes


### Individuelle Trägersysteme:

Die für den Transport benötigten Bügel, Träger oder Schalen sind wählbar und werden der jeweiligen Aufgabe angepasst.



Kistenträger für leere und befüllte EURO-Kisten Nach Zuführung oder

Abgabe leerer Kisten kann die Aufnahme Beladener in der Ladestation erfolgen



Kistenträger

für Kisten, Kartons und Transportbehälter mit verschiedenen Maßen



Schalen

unterschiedlich in Form und Größe, für diverse Produkte. mit oder ohne automatischer Entleerung bzw. Reinigung



Bauteilträger zum Transport

vorgefertigter Bauteile



Individuelle Kartonträger für offene, gefaltete Kartonagen

Nähere Informationen und ein Video unserer Vorführanlage finden Sie im Internet unter: www.hoecker.de/transportmaster

#### HÖCKER Anlagenbau GmbH

Wernher-von-Braun-Straße 7 · D - 49134 Wallenhorst ① 05407 / 890-150 · 🖹 05407 / 890-153

hoecker@hoecker.de · www.hoecker.de